


Poz.4 Wiata stalowa
skala 1:50



| Zestawienie stali kształtownej | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| Poz. | liczba szt. | nazwa | długość | Masa [kg] | | materiał | uwagi |
| | | | | 1m | całkowita | | |
| Poz.1.1 | 3 | HEA 200 | 4000 | 42,3 | 507,6 | S235JR | |
| Poz.1.2 | 2 | HEA 200 | 3850 | 42,3 | 325,71 | S235JR | |
| Poz.1.3 | 4 | HEA 200 | 3500 | 42,3 | 592,2 | S235JR | |
| Poz.1.4 | 2 | HEA 200 | 3530 | 42,3 | 298,64 | S235JR | |
| Poz.1.5 | 1 | HEA 200 | 4530 | 42,3 | 191,62 | S235JR | |
| Poz.2.1 | 5 | Z180x68/60x3 | 5560 | 9,42 | 261,88 | S235JR | |
| Poz.2.2 | 5 | Z180x68/60x3 | 8960 | 9,42 | 422,02 | S235JR | |
| Poz.3.1 | 1 | HEA200 | 6365 | 42,3 | 269,24 | S235JR | |
| Poz.3.2 | 2 | HEA200 | 6365 | 42,3 | 538,48 | S235JR | |
| Poz.3.3 | 1 | HEA200 | 6175 | 42,3 | 261,20 | S235JR | |
| Poz.3.4 | 1 | HEA200 | 5880 | 42,3 | 248,72 | S235JR | |
| Poz.4.1 | 30 | Ø16 | 2125 | 1,58 | 100,73 | S235JR | |
| Poz.4.2 | 22 | Ø16 | 1500 | 1,58 | 52,14 | S235JR | |
| Poz.4.3 | 2 | Ø16 | 4925 | 1,58 | 15,56 | S235JR | |
| Poz.4.4 | 4 | Ø16 | 1850 | 1,58 | 11,69 | S235JR | |
| Poz.4.5 | 4 | Ø16 | 3225 | 1,58 | 20,38 | S235JR | |
| Poz.5.1 | 2 | RK100x4 | 3500 | 11,90 | 83,30 | S235JR | |
| Poz.5.2 | 2 | RK100x4 | 1500 | 11,90 | 35,70 | S235JR | |
| Poz.5.3 | 6 | RK100x4 | 4860 | 11,90 | 347 | S235JR | |
| Poz.5.4 | 3 | RK100x4 | 3200 | 11,90 | 114,24 | S235JR | |
| Poz.5.5 | 2 | RK100x4 | 1315 | 11,90 | 31,30 | S235JR | |
| Poz.5.6 | 8 | RK100x4 | 1560 | 11,90 | 148,51 | S235JR | |
| Poz.6.1 | 5 | RK100x4 | 3300 | 11,90 | 196,35 | S235JR | |
| razem | | | | | 5074,21 | | |

klasa betonu : C20/25
Stal:A–IIIN B500 Sp
Stal kształtowna: S235

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Zamierzenie budowlane | | |
| Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR, umiejscowionego w budynku Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie - Pawilon „J” wraz z modernizacją istniejącego zadaszenia podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego, zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów | | |
| Adres inwestycji | | |
| działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów | | |
| Projektant | Nr uprawnień: | Podpis: |
| inż. Kazimierz Fischer | B-114/75 | |
| Sprawdzający: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| mgr inż. Stefan Sz waj | 266/72 | |
| Tytuł rysunku | Element projektu budowlanego: | |
| POZ. 4. - WIATA STALOWA | PROJEKT TECHNICZNY | |
| Skala 1:50 | Data 02.2024 r. | Nr rys.: K.08. |