

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
O1A 230 X 160 12 SZTUK	O1B 230 X 160 4 SZTUKI	O2 240 X 60 5 SZTUK	O3 230 X 160 3 SZTUKI	O4 120 X 80 1 SZTUKA
- rama okienna w kolorze białym szer. 60 mm - nawiewnik okienny - szyby zespolone o współ. 0,9 W/(m2 * K) - parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej	- rama okienna w kolorze białym szer. 60 mm - nawiewnik okienny - szyby zespolone o współ. 0,9 W/(m2 * K) - parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej	- rama okienna w kolorze białym szer. 60 mm - nawiewnik okienny - szyby zespolone o współ. 0,9 W/(m2 * K) - parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej	- rama okienna w kolorze białym szer. 60 mm - nawiewnik okienny - szyby zespolone o współ. 0,9 W/(m2 * K) - parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej	- rama z profili aluminium anodowanego, wypełnionych wkładką z płyty ołowianej. - ochronność w przedziale 0,5-3,0mm (przy napięciu na aparacie rtg od 60 do 150kV). - szyby - szkło ołowiowe - wymagany otwór montażowy w ścianie = rozmiar dobranej szyby + 6 cm.

Uwaga:

- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
- sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
- podane wymiary otworów w murze,
- podane wymiary uśrednione,
- okna z tworzywa PCV, wymiary i podziały wg stanu istniejącego,
- okna uchylno-rozwieralne,
- rama okienna w kolorze białym, minimalna szerokość ramy 60mm,
- profile wyposażone w system odprowadzania wody opadowej pomiędzy ram okiennych,
- uszczelki okienne wykonane z specjalnego materiału,
- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- okna należy wyposażyć w skuteczny system nawietrzaków,
- szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła maks. 0,9 W/(m²·K),
- parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej, zakończenie parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

Zamierzenie budowlane		
Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L” zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów.		
Adres inwestycji		
działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2, obr. 0001, Brzozów. w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18		
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Sławomir Koń	A-131/90	
Opracowali		
mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk mgr inż. arch. Agata Tur mgr inż. arch. Hubert Janzer mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Karolina Broda mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa	mgr inż. arch. Jakub Gontarz inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. arch. Monika Postrożna mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Natalia Pierożak inż. Kacper Wawro	
Tytuł rysunku		Studium
STOLARKA OKIENNA - BUDYNEK "L"		PT
Skala 1:50	Data: 02.2024	Rys. nr: A.10