

Cena netto:  
Podatek VAT:  
Wartość brutto:

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie:** Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Pawilonu D Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na potrzeby Zakładu Rehabilitacji

**Rodzaj robót:** Roboty budowlane

**Inwestor:** Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

**Adres Inwestycji:** 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

<b>Stawki i narzuty:</b>	Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
	Koszty pośrednie [%]:	Kp=
	Zysk [%]:	Z =
	Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1 pom. 01 (korytarz)</b>				
1	KNR 4-01 0348/06	Analogia - Rozebranie ścianek z luksferów	m2	10,00		
2	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,58		
3	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	9,60		
4	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	13,00		
5	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
6	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- EI30	m2	2,35		
7	KNR 0-19 1024/05	Montaż okien aluminiowych stałych o powierzchni ponad 3,0m2 - EI30	m2	5,20		
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego	m2	60,80		
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	119,75		
10	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	29,01		
11	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	13,88		
12	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	13,88		
13	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	11,64		
14	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	11,64		
15	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	156,72		
16	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	156,72		
17	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	60,80		
18	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	60,80		
19	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	60,80		
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	65,73		
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	65,73		
22	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	1,10		
23	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	1,10		
24	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	1,10		
		<b>2 pom. 02 (szatnia dla pacjentów), pom. 03 (WC męski), pom. 04 (WC dla personelu), pom. 05 (szatnia dla personelu)</b>				
25	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	17,39		
26	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	28,47		
27	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,17		
28	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
29	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
30	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	23,50		
31	KNP 4 0907/03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych	m2	54,76		
32	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczymz wypełnieniem wełną mineralną	m2	18,12		
33	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	5,00		
34	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	9,02		
35	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,81		
36	KNR 4-01 0711/03	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej po skuciu licowania z płytek ceramicznych	m2	54,76		
37	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	26,00		
38	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	32,82		
39	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	23,50		
40	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	36,24		
41	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	31,06		
42	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	21,10		
43	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	21,10		
44	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	3,05		
45	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	117,85		
46	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	117,85		
47	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	23,50		
48	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 6x	m2	23,50		
49	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	8,20		
50	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,00		
51	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,56		
52	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	5,34		
53	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	5,34		
54	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	5,34		
		<b>3 pom. 06 (WC damski/NP)</b>				
55	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,70		
56	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
57	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
58	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczymz wypełnieniem wełną mineralną	m2	5,37		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
59	KNR 9-09 0408/02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych	m2	2,35		
60	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
61	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	19,74		
62	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna stropach	m2	5,70		
63	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	5,37		
64	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	15,72		
65	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	1,85		
66	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	1,85		
67	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	16,47		
68	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	16,47		
69	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	5,70		
70	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,03		
71	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,03		
72	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,03		
		<b>4 pom. 07 (pomieszczenie)</b>				
73	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowychz demontażem skrzydeł drzwiowycho powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
74	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2,30		
75	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznychkategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
76	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
77	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
78	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	16,47		
79	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna stropach	m2	2,30		
80	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	18,61		
81	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	18,61		
82	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	2,30		
83	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	2,30		
84	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	2,30		
85	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	2,30		
86	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,05		
87	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,05		
88	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,05		
		<b>5 pom. 08 (poczekalnia)</b>				

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
89	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,26		
90	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
91	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
92	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
93	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,70		
94	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,26		
95	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,14		
96	KNR 4-01 0705/08	Analogia - Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach	m	6,10		
97	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	21,43		
98	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	12,70		
99	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	6,72		
100	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	2,14		
101	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,14		
102	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	2,23		
103	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,23		
104	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	26,92		
105	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	26,92		
106	NNRKNB 5 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	12,70		
107	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująca - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	12,70		
108	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	12,70		
109	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,75		
110	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,75		
111	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	0,97		
112	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,97		
113	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,97		
		<b>6 pom. 09 (pokój do masażu)</b>				
114	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
115	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
116	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
117	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,90		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
118	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,14		
119	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
120	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
121	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
122	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	33,85		
123	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	10,90		
124	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	2,14		
125	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	2,14		
126	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,14		
127	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	38,13		
128	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	38,13		
129	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	10,90		
130	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	10,90		
131	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	12,17		
132	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,17		
133	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,09		
134	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,09		
135	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,09		
		<b>7 pom. 10 (pokój do masażu)</b>				
136	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,90		
137	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
138	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
139	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,24		
140	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,40		
141	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
142	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	10,71		
143	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
144	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
145	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	25,40		
146	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	11,90		
147	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	10,71		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
148	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	10,35		
149	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	10,35		
150	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	48,77		
151	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	48,77		
152	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	11,90		
153	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	11,90		
154	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,18		
155	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,18		
156	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,33		
157	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,33		
158	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,33		
		<b>8 pom. 11 (sala rehabilitacyjna)</b>				
159	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,10		
160	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowychz lastryko	m	2,43		
161	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
162	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi,na szkielecie metalowym pojedynczymz wypełnieniem wełną mineralną	m2	8,14		
163	KNR 9-09 0408/02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych	m2	2,14		
164	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
165	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	11,84		
166	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna stropach	m2	9,10		
167	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	20,98		
168	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	20,98		
169	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	20,98		
170	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	3,12		
171	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	41,13		
172	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	41,13		
173	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	9,10		
174	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	9,10		
175	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	10,21		
176	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,18		
177	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,05		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
178	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,05		
179	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,05		
<b>9 pom. 12 (sala rehabilitacyjna)</b>						
180	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	41,85		
181	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	10,71		
182	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,24		
183	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,40		
184	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
185	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	42,50		
186	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,72		
187	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	4,00		
188	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,77		
189	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	6,43		
190	KNR 4-01 0705/08	Analogia - Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach	m	24,40		
191	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym wypełnieniem wełną mineralną	m2	7,78		
192	KNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,00		
193	KNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
194	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	60,76		
195	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	42,50		
196	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	27,42		
197	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	8,95		
198	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	8,95		
199	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	15,42		
200	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	15,92		
201	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	124,46		
202	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	124,46		
203	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	42,50		
204	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	42,50		
205	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	45,59		
206	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	45,59		



Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
207	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki z płyt HPL z drzwiami przesuwными	m2	45,19		
208	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymin a odległość do 1km	m3	5,71		
209	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	5,71		
210	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	5,71		
		<b>10 pom. 13 (pokój przyjęć)</b>				
211	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
212	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,24		
213	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,40		
214	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,44		
215	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	8,50		
216	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
217	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
218	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,14		
219	KNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,00		
220	KNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
221	KNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	3,69		
222	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	26,39		
223	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	8,50		
224	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	2,14		
225	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	2,14		
226	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,14		
227	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z grunтовaniem	m2	30,87		
228	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z grunтовaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	30,87		
229	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	8,50		
230	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	8,50		
231	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	9,46		
232	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	9,46		
233	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymin a odległość do 1km	m3	0,35		
234	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,35		
235	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,35		
		<b>11 pom. 14 (sala rehabilitacyjna)</b>				

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
236	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
237	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,86		
238	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	2,00		
239	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
240	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20,20		
241	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,26		
242	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,14		
243	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	51,37		
244	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	20,20		
245	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	2,14		
246	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	2,14		
247	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,14		
248	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	71,71		
249	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	71,71		
250	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	20,20		
251	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	20,20		
252	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	22,10		
253	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,10		
254	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki z płyt HPL z drzwiami przesuwными	m2	9,01		
255	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,14		
256	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,14		
257	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,14		
<b>12 pom. 15 (sala rehabilitacyjna)</b>						
258	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	31,96		
259	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,28		
260	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	51,00		
261	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,29		
262	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	3,00		
263	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,14		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
264	KNR 4-01 0705/08	Analogia - Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach	m	9,15		
265	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczymz wypełnieniem wełną mineralną	m2	7,26		
266	KNR 9-09 0408/02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych okładzinowych w ścianach szkieletowych	m2	2,14		
267	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
268	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	79,10		
269	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	51,00		
270	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	11,59		
271	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	2,14		
272	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	2,14		
273	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	7,41		
274	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	7,41		
275	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	139,26		
276	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	139,26		
277	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	51,00		
278	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	51,00		
279	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	54,28		
280	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,28		
281	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,19		
282	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	4,19		
283	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	4,19		
		<b>13 pom. 16 (sala rehabilitacyjna)</b>				
284	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,00		
285	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
286	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
287	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
288	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
289	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
290	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
291	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	37,39		
292	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	12,00		
293	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,11		
294	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	50,11		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
295	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	12,00		
296	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	12,00		
297	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,32		
298	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,32		
299	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,10		
300	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,10		
301	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,10		
<b>14 pom. 17 (pokój socjalny)</b>						
302	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,70		
303	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,43		
304	KNR 4-01 0321/04	Analogia - Obsadzenie podokienników z konglomeratu, o gr. 2cm i szer. 20cm	szt	1,00		
305	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
306	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
307	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
308	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
309	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	36,90		
310	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	11,70		
311	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	54,74		
312	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	54,74		
313	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	11,70		
314	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	11,70		
315	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	11,72		
316	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,76		
317	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17,48		
318	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,10		
319	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,10		
320	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,10		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1	pom. 01 (korytarz)								
2	pom. 02 (szatnia dla pacjentów), pom. 03 (WC męski), pom. 04 (WC dla personelu), pom. 05 (szatnia dla personelu)								
3	pom. 06 (WC damski/NP)								
4	pom. 07 (pomieszczenie)								
5	pom. 08 (poczekalnia)								
6	pom. 09 (pokój do masażu)								
7	pom. 10 (pokój do masażu)								
8	pom. 11 (sala rehabilitacyjna)								
9	pom. 12 (sala rehabilitacyjna)								
10	pom. 13 (pokój przyjęć)								
11	pom. 14 (sala rehabilitacyjna)								
12	pom. 15 (sala rehabilitacyjna)								
13	pom. 16 (sala rehabilitacyjna)								
14	pom. 17 (pokój socjalny)								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								