

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartość brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Modernizacja pomieszczeń w pawilonie H na potrzeby CWBK – Część Kliniczna

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawki i narzuty:

Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
Koszty pośrednie [%]:	Kp=
Zysk [%]:	Z =
Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1 pom. 01 (poczekalnia)				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,00		
2	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,05		
3	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,49		
4	KNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
5	KNR 0-19 0931/06	Analogia - Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe o współczynniku przenikania ciepła do 1,3 W/(m2*K)	m2	2,26		
6	KNR 0-19 1024/07	Analogia - Montaż wewnętrznej przegrody z profili aluminiowych z drzwiami jednoskrzydłowymi	m2	2,86		
7	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,30		
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,05		
9	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	24,41		
10	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	5,00		
11	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	24,41		
12	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	24,41		
13	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	13,00		
14	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	5,00		
15	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	5,00		
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	29,41		
17	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	29,41		
18	KNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,00		
19	KNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,00		
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,00		
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,00		
22	KNR NKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	5,00		
		2 pom. 02 (komunikacja)				
23	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,70		
24	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	61,08		
25	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	18,70		
26	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	61,08		
27	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	61,08		
28	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	38,40		
29	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	18,70		
30	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	18,70		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
31	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	79,78		
32	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	79,78		
33	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	18,70		
34	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	18,70		
35	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,70		
36	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,70		
37	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniemyłtami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznego długości 60cm	m2	18,17		
		3 pom. 03 (pom. na próbki biologiczne)				
38	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,30		
39	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	11,10		
40	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,00		
41	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,50		
42	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,10		
43	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienietynków wewnętrznychzwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,05		
44	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejącychtynków wewnętrznychna ścianach	m2	1,78		
45	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	37,86		
46	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	13,30		
47	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	36,08		
48	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	36,08		
49	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	14,62		
50	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	13,30		
51	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	13,30		
52	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	49,38		
53	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,38		
54	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	13,30		
55	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	13,30		
56	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,30		
57	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	1,78		
58	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,08		
		4 pom. 04 (pokój BK - zabiegowy)				
59	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,30		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
60	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		
61	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	11,10		
62	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		
63	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	7,22		
64	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	42,82		
65	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	15,30		
66	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	35,60		
67	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	35,60		
68	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	35,60		
69	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	15,30		
70	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	15,30		
71	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,90		
72	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	50,90		
73	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująca - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,30		
74	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,30		
75	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,30		
76	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	7,22		
77	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,52		
		5 pom. 05 (komunikacja) i pom. 06 (rejestracja)				
78	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,50		
79	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	2,47		
80	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,05		
81	KNR K-31 0109/04	Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	13,40		
82	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	2,00		
83	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,00		
84	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,89		
85	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,000		
86	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	3,690		
87	KNR 0-19 1024/02	Analogia - Roleta wewnętrzna aluminiowa	m2	1,13		
88	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		
89	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	25,08		
90	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	49,46		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
91	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	10,50		
92	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	49,46		
93	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	49,46		
94	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	20,62		
95	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	10,50		
96	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	10,50		
97	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	59,96		
98	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	59,96		
99	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	10,50		
100	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	10,50		
101	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	10,50		
102	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,50		
103	NNRNBK 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	2,90		
		6 pom. 07 (pokój BK - gabinet lekarski)				
104	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,50		
105	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	2,47		
106	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	39,31		
107	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	12,50		
108	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	36,84		
109	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	36,84		
110	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	13,26		
111	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	12,50		
112	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	12,50		
113	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	49,34		
114	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,34		
115	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	12,50		
116	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	12,50		
117	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	12,50		
118	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,50		
		7 pom. 08 (pom. na bieżącą dokumentację)				
119	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,10		
120	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	7,28		
121	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicą stalową regulowaną	m2	2,05		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
122	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	2,05		
123	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	5,36		
124	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	42,39		
125	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	15,10		
126	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	37,03		
127	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	37,03		
128	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	37,03		
129	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	15,10		
130	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	15,10		
131	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	52,13		
132	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	52,13		
133	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,10		
134	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,10		
135	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,10		
136	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,36		
137	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,46		
8 pom. 09 (serwerownia)						
138	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,40		
139	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,10		
140	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	12,69		
141	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe	szt	1,000		
142	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,845		
143	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotnie	m2	50,87		
144	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotnie	m2	11,10		
145	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	25,11		
146	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	25,11		
147	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	10,20		
148	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	11,10		
149	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	11,10		
150	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	61,97		
151	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	61,97		
152	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,40		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
153	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,40		
154	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej (wg wymagań dla serwerowni)	m2	5,40		
155	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,40		
9 pom. 10 (toaleta)						
156	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	4,40		
157	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	22,44		
158	KNNR-W 2 1103/01	Analogia - Wymiana skrzydła drzwiowego łazienkowego, wewnętrznego fabrycznie wykończonego, kompletnego z klamkami, zamkami	m2	1,845		
159	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	22,44		
160	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	22,44		
161	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,40		
162	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	4,40		
163	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	4,40		
164	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	4,40		
165	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,40		
166	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	20,39		
167	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,99		
168	NNRNBK 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	4,40		
10 pom. 11 (pokój badań klinicznych)						
169	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,20		
170	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	3,63		
171	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	70,43		
172	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	38,20		
173	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	70,43		
174	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	70,43		
175	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	23,10		
176	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	38,20		
177	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	38,20		
178	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	108,63		
179	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	108,63		
180	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	38,20		
181	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	38,20		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
182	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	38,20		
183	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,20		
11 pom. 12 (toaleta NP)						
184	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	4,90		
185	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	19,48		
186	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,14		
187	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	23,22		
188	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	23,22		
189	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	4,90		
190	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	4,90		
191	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	4,90		
192	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	4,90		
193	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	4,90		
194	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,90		
195	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	21,17		
196	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	26,07		
197	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	4,90		
12 pom. 13 (łazienka personelu)						
198	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,40		
199	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	18,04		
200	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	20,09		
201	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	20,09		
202	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	3,40		
203	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3,40		
204	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	3,40		
205	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	3,40		
206	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	3,40		
207	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,40		
208	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,04		
209	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,44		
210	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	18,17		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		14 pom. 16 (łazienka personelu)				
211	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,40		
212	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	18,04		
213	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	20,09		
214	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	20,09		
215	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	3,40		
216	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	3,40		
217	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	3,40		
218	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3,40		
219	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	3,40		
220	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	3,40		
221	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	3,40		
222	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,40		
223	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,04		
224	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,44		
225	NNRKNB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznycho długości 60cm	m2	3,40		
		15 pom. 17 (strefa dla pacjenta)				
226	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9,00		
227	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,69		
228	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,56		
229	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	32,62		
230	KNR K-09 0202/01	Zagruntowanie sufitów dwukrotne	m2	9,00		
231	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	32,62		
232	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	32,62		
233	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	11,72		
234	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	9,00		
235	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	9,00		
236	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	41,62		
237	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	41,62		
238	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	9,00		
239	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	9,00		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
240	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	9,00		
241	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	9,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	pom. 01 (poczekalnia)							
2	pom. 02 (komunikacja)							
3	pom. 03 (pom. na próbki biologiczne)							
4	pom. 04 (pokój BK - zabiegowy)							
5	pom. 05 (komunikacja) i pom. 06 (rejestracja)							
6	pom. 07 (pokój BK - gabinet lekarski)							
7	pom. 08 (pom. na bieżącą dokumentację)							
8	pom. 09 (serwerownia)							
9	pom. 10 (toaleta)							
10	pom. 11 (pokój badań klinicznych)							
11	pom. 12 (toaleta NP)							
12	pom. 13 (łazienka personelu)							
14	pom. 16 (łazienka personelu)							
15	pom. 17 (strefa dla pacjenta)							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							