

Cena netto:  
Podatek VAT:  
Wartość brutto:

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie:** Remont pomieszczeń na I piętrze Pawilonu J Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza - Poradnie Specjalistyczne

**Rodzaj robót:** Roboty budowlane

**Inwestor:** Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

**Adres Inwestycji:** 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

<b>Stawki i narzuty:</b>	Stawka roboczogodziny [zł/r-g]:	R=
	Koszty pośrednie [%]:	Kp=
	Zysk [%]:	Z =
	Koszty zakupu[%]:	Kz=

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1 pom. 01, pom. 29 (korytarz/poczekalnia)</b>				
1	NNRNKB 5 2702/01	Analogia - Rozebranie sufitów podwieszanychkasetonowych (Rx0,3)	m2	185,30		
2	NNRNKB 11 2028/04	Analogia - rozebranie zabudowy z płyt g-k kanałów wentylacyjnych( Rx 0,3)	m2	33,60		
3	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	273,07		
4	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	273,07		
5	KNR K-13 0202/01	Analogia - Gruntowanie powierzchni pod posadzki - grunt zwiększający przyczepność	m2	185,30		
6	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	185,30		
7	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	185,30		
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	185,30		
9	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	185,30		
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,93		
11	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniempłytami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznego długości 60cm	m2	185,30		
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabezpieczającychściany (PCV) - listwa szer 30 cm	m	200,00		
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,93		
14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,93		
		<b>2 pom. 02 (rejestracja)</b>				
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	13,80		
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	50,10		
17	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	50,10		
18	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	13,80		
19	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	13,80		
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,80		
21	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,80		
22	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniempłytami z włókien mineralnych z zastosowaniemprofilu poprzecznego długości 60cm	m2	13,80		
23	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,07		
24	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,07		
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,07		
		<b>3 pom. 03 (składnica akt)</b>				
26	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,50		
27	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	65,47		
28	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	65,47		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
29	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	18,50		
30	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	18,50		
31	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	18,50		
32	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,50		
33	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,09		
34	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,09		
35	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,09		
<b>4 pom. 04 (składnica akt)</b>						
36	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	35,80		
37	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	93,12		
38	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	93,12		
39	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	35,80		
40	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	35,80		
41	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	35,80		
42	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	35,80		
43	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,24		
44	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,24		
45	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,24		
<b>5 pom. 05 (składnica akt)</b>						
46	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,60		
47	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	3,00		
48	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowychz demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
49	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
50	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
51	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznychkategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
52	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna ścianach	m2	40,78		
53	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznychna stropach	m2	14,60		
54	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	3,00		
55	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	55,38		
56	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	55,38		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
57	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	14,60		
58	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	14,60		
59	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	14,60		
60	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,00		
61	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17,60		
62	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,13		
63	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,13		
64	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,13		
<b>6 pom. 06 (gabinet chemioterapii)</b>						
65	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,80		
66	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	3,00		
67	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
68	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
69	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
70	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
71	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	3,00		
72	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem	m2	57,14		
73	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	57,14		
74	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,80		
75	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,80		
76	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,80		
77	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,00		
78	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,80		
79	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,13		
80	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,13		
81	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,13		
<b>7 pom. 07 (poradnia chirurgii ogólnej)</b>						
82	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	17,10		
83	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
84	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
85	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
86	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
87	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
88	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
89	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	58,67		
90	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	58,67		
91	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	17,10		
92	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	17,10		
93	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	17,10		
94	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
95	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,10		
96	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,15		
97	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,15		
98	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,15		
<b>8 pom. 08 (poradnia chirurgii ogólnej)</b>						
99	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,40		
100	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	3,00		
101	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,49		
102	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,00		
103	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	3,90		
104	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
105	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
106	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	3,00		
107	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	56,85		
108	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	56,85		
109	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,40		
110	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,40		
111	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,40		
112	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,00		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
113	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,40		
114	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,18		
115	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,18		
116	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,18		
<b>9 pom. 9 (poradnia chirurgii ogólnej)</b>						
117	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,70		
118	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
119	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,35		
120	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
121	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
122	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,32		
123	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
124	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	80,76		
125	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	80,76		
126	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	26,70		
127	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	26,70		
128	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	26,70		
129	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
130	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	30,70		
131	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,20		
132	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,20		
133	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,20		
<b>10 pom. 10 (pom. gospodarcze)</b>						
134	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,90		
135	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
136	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
137	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
138	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
139	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
140	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	23,50		
141	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	5,90		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
142	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
143	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	29,40		
144	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	29,40		
145	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,90		
146	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,90		
147	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,90		
148	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
149	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	9,90		
150	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,09		
151	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,09		
152	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,09		
<b>11 pom. 11 (toaleta dla personelu)</b>						
153	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,10		
154	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	13,84		
155	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowychz demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
156	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
157	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
158	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
159	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	6,38		
160	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	3,10		
161	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	13,84		
162	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	9,48		
163	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	9,48		
164	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	3,10		
165	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	3,10		
166	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,10		
167	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	13,84		
168	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,94		
169	NNRKNB 5 2702/01	Sufity podwieszonez wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	3,10		
170	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,12		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
171	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,12		
172	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,12		
<b>12 pom. 12 (toaleta dla niepełnosprawnych)</b>						
173	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	5,10		
174	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	16,24		
175	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,35		
176	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
177	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
178	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,32		
179	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	7,46		
180	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	5,10		
181	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	16,24		
182	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,56		
183	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	12,56		
184	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	5,10		
185	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	5,10		
186	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	5,10		
187	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	16,24		
188	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,34		
189	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	5,10		
190	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,16		
191	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,16		
192	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,16		
<b>13 pom. 13 (toaleta)</b>						
193	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	6,20		
194	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	25,76		
195	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	8,14		
196	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	4,00		
197	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	6,97		
198	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	16,30		
199	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	13,75		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
200	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m2	6,20		
201	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	25,76		
202	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	19,95		
203	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	19,95		
204	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	6,20		
205	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	6,20		
206	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	6,20		
207	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	25,76		
208	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	31,96		
209	NNRNB 5 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	6,20		
210	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	0,32		
211	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,32		
212	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,32		
		<b>14 pom. 14 (pokój zabiegowy), pom. 15 (poradnia), pom. 16 (pom. USG), pom. 17 (poradnia), pom. 18 (przedsionek)</b>				
213	KNR 4-01 0348/06	Rozebrowanie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	37,21		
214	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,73		
215	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	5,60		
216	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,84		
217	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	68,10		
218	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	11,60		
219	KNR 9-09 0401/03	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	45,60		
220	KNR 9-09 0408/02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych okładzinowych w ścianach szkieletowych	m2	8,78		
221	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	3,00		
222	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	13,33		
223	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	2,73		
224	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,28		
225	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	15,76		
226	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	111,64		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
227	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	7,01		
228	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	7,01		
229	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	111,64		
230	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	111,64		
231	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m	26,88		
232	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	268,97		
233	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	268,97		
234	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	68,10		
235	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	68,10		
236	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	68,10		
237	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	7,00		
238	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	75,10		
239	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	5,60		
240	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	5,60		
241	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	5,60		
<b>15 pom. 19 (pokój zabiegowy)</b>						
242	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,80		
243	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
244	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowychz demontażem skrzydeł drzwiowycho powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
245	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
246	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
247	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnątrznychkategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
248	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
249	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	81,80		
250	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznychpodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	81,80		
251	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	28,80		
252	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	28,80		
253	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	28,80		
254	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznychrulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
255	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	32,80		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
256	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,20		
257	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,20		
258	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,20		
		<b>16 pom. 20 (poradnia radioterapii)</b>				
259	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,50		
260	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	3,00		
261	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
262	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
263	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
264	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
265	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	3,00		
266	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	57,68		
267	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	57,68		
268	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,50		
269	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,50		
270	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,50		
271	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,00		
272	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,50		
273	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,13		
274	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,13		
275	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,13		
		<b>17 pom. 21 (poradnia urologiczna)</b>				
276	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	16,60		
277	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
278	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
279	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
280	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
281	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	63,57		
282	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	63,57		
283	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	16,60		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
284	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	16,60		
285	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	16,60		
286	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,60		
287	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,12		
288	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,12		
289	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,12		
<b>18 pom. 22 (poradnia urologiczna)</b>						
290	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,60		
291	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
292	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,35		
293	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
294	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
295	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,32		
296	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
297	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	55,33		
298	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	55,33		
299	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	14,60		
300	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	14,60		
301	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	14,60		
302	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
303	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,60		
304	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymina odległość do 1km	m3	0,14		
305	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,14		
306	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,14		
<b>19 pom. 23 (toaleta)</b>						
307	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1,40		
308	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	7,32		
309	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
310	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
311	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
312	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
313	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	7,32		
314	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	5,21		
315	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	5,21		
316	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	1,40		
317	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	1,40		
318	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	1,40		
319	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	7,32		
320	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,72		
321	NNRNB 5 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniami płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	1,40		
322	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,08		
323	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,08		
324	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,08		
<b>20 pom. 24 (poradnia neurologiczna)</b>						
325	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,90		
326	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	3,00		
327	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,35		
328	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
329	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	2,05		
330	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,32		
331	KNR K-09 0201/01	Zagrunтовanie ścian dwukrotne	m2	3,00		
332	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	57,58		
333	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	57,58		
334	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,90		
335	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,90		
336	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,90		
337	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,00		
338	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,90		
339	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,14		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
340	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,14		
341	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,14		
<b>21 pom. 25 (poradnia leczenia ran)</b>						
342	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,50		
343	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
344	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
345	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
346	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
347	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
348	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
349	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	55,39		
350	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	55,39		
351	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	15,50		
352	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	15,50		
353	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	15,50		
354	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
355	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	19,50		
356	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,14		
357	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,14		
358	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,14		
<b>22 pom. 26 (poradnia leczenia ran)</b>						
359	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	14,30		
360	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
361	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	4,28		
362	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	2,00		
363	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	3,69		
364	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
365	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
366	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
367	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	53,80		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
368	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	53,80		
369	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	14,30		
370	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	14,30		
371	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	14,30		
372	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
373	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,30		
374	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,18		
375	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,18		
376	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,18		
<b>23 pom. 27 (poradnia ortopedyczna)</b>						
377	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	17,20		
378	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	4,00		
379	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowychz demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,14		
380	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
381	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m2	1,85		
382	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznzychkategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,22		
383	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m2	4,00		
384	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem	m2	61,83		
385	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznypodłoży gipsowychz gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	61,83		
386	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	17,20		
387	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego- dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m2	17,20		
388	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	17,20		
389	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	4,00		
390	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,20		
391	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymina odległość do 1km	m3	0,15		
392	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi- na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m3	0,15		
393	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,15		
<b>24 pom. 28 (poradnia ortopedyczna)</b>						
394	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	31,90		
395	KNR 4-01 0818/05	Analogia - Zerwanie okładziny ścian z wykładziny	m2	9,62		

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
396	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,35		
397	KNNR-W 2 1104/01	Ościeżnice stalowe regulowane	szt	1,00		
398	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, kompletne z klamkami, zamkami	m <sup>2</sup>	2,05		
399	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,32		
400	KNR K-09 0201/01	Zagruntowanie ścian dwukrotne	m <sup>2</sup>	9,62		
401	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	117,70		
402	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	117,70		
403	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująca - wyrównująca grubości 2,0mm	m <sup>2</sup>	31,90		
404	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Dopłata 2x	m <sup>2</sup>	31,90		
405	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	31,90		
406	KNR 2-02 1112/05	Analogia - Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	9,62		
407	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	41,52		
408	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	0,14		
409	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 4x	m <sup>3</sup>	0,97		
410	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	0,97		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1	pom. 01, pom. 29 (korytarz/poczekalnia)								
2	pom. 02 (rejestracja)								
3	pom. 03 (składnica akt)								
4	pom. 04 (składnica akt)								
5	pom. 05 (składnica akt)								
6	pom. 06 (gabinet chemioterapii)								
7	pom. 07 (poradnia chirurgii ogólnej)								
8	pom. 08 (poradnia chirurgii ogólnej)								
9	pom. 9 (poradnia chirurgii ogólnej)								
10	pom. 10 (pom. gospodarcze)								
11	pom. 11 (toaleta dla personelu)								
12	pom. 12 (toaleta dla niepełnosprawnych)								
13	pom. 13 (toaleta)								
14	pom. 14 (pokój zabiegowy), pom. 15 (poradnia), pom. 16 (pom. USG), pom. 17 (poradnia), pom. 18 (przedsionek)								
15	pom. 19 (pokój zabiegowy)								
16	pom. 20 (poradnia radioterapii)								
17	pom. 21 (poradnia urologiczna)								
18	pom. 22 (poradnia urologiczna)								
19	pom. 23 (toaleta)								
20	pom. 24 (poradnia neurologiczna)								
21	pom. 25 (poradnia leczenia ran)								
22	pom. 26 (poradnia leczenia ran)								
23	pom. 27 (poradnia ortopedyczna)								
24	pom. 28 (poradnia ortopedyczna)								
	<b>Razem</b>								
	Podatek VAT								
	<b>Ogółem kosztorys</b>								