



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w BRZOSZOWIE**
PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY
im. Ks. Bronisława Markiewicza

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
tel./fax. (013) 43 09 587

www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

SZPiGM 3810/47/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B.
Markiewicza

1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18.

Tel, fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej wg poniższego opisu, w dwóch częściach.

Część 1

Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela poniżej.

Lp.	Element umundurowania	Opis	Ilość
1	Koszulka z krótkim rękawem	Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m ² x Pa/W. Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. Oznakowanie co najmniej: <ul style="list-style-type: none">• Z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu tkany lub haftowany. Podkrój szyi wykończony ściągaczem. Materiał: bawełna łączona z poliestrem lub poliester (nie „PIQUE”), gramatura min. 120 g/m ² .	98 sztuk
2	Kurtka całosezonowa z podpinką	Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. Pasy z materiału odbłaskowego zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą rozmieszczone minimum: <ul style="list-style-type: none">• Na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki	37 sztuk

		<p>pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, • Na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, • Na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokość 5 cm, • Minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m². <p>Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce.</p> <p>Na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dowolnej krawędzi kurtki obszyty tunel ze sznurkiem ściągającym.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu.</p> <p>Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia.</p> <p>Zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy.</p> <p>Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną.</p> <p>Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna.</p> <p>Od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym.</p> <p>Długość co najmniej do wysokości bioder.</p> <p>Oznakowanie przodu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji, 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym. <p>Oznakowanie tyłu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym ze wzorem graficznym systemu, • Na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji. <p>Bluza podpinka do kurtki. Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie oporu cieplnego. Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. Z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny. Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu. Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naszywka ze wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym. <p>Gramatura co najmniej 280 g/m².</p>	
3	Spodnie zimowe	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. Do pasa lub z bawatem przednim i tylnym. Minimum dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek. Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń, • Na nogawkach po zewnętrznych 	37 sztuk

		<p>stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami.</p> <p>Na wysokości kolan wzmocnienia.</p> <p>U góry podtrzymywacze paska.</p> <p>Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne.</p> <p>Doł nogawek zakończony w sposób umożliwiający łatwą regulację wysokości.</p> <p>Elementy spodni narażone na zabrudzenia w trakcie użytkowania wstawki granatowe lub czarne (obowiązkowo kolana i góra-tył).</p>	
4	Bluza letnia	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.</p> <p>Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m² x Pa/W.</p> <p>Długi rękaw, regulacja dołu rękawa.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Pod pachami wywietrzniki.</p> <p>Kołnierz z usztywnieniem lub stójka.</p> <p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu ratownictwa medycznego, • Naszywka albo taśma samociepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji, • Nadruk na plecach z nazwa funkcji. 	94 sztuki
5	Spodnie letnie	<p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.</p> <p>Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek.</p> <p>Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu. • Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami. <p>Wzmocnienia na wysokości kolan.</p>	93 sztuki

		U góry podtrzymywacze paska. Przystosowane do regulacji długości.	
6	Buty całosezonowe	Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna. Barwa czarna lub ciemnobrązowa. Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie.	47 par

Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Umundurowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co najmniej od XS do 3XL.

Część 2

Odzież ochronna i robocza.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników medycznych i pomocniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera tabela poniżej.

Lp.	Element umundurowania	Opis	Ilość
1	Fartuch damski z krótkim rękawem	Barwa biała. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorach czerwonym, niebieskim lub błękitnym. Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko taliowany. Krótki rękaw. Z przodu co najmniej jedna kieszka na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. Bez kołnierza. Długość fartucha w kolano. Materiał 67 % elana 33 % bawełna \pm 3 % (gramatura minimum 200 g/m ²). Zapinany na napy.	460 sztuk
2	Fartuch damski z krótkim rękawem	Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze brązowym. Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko taliowany. Krótki rękaw. Z przodu co najmniej jedna kieszka na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. Bez kołnierza. Długość fartucha w kolano.	150 sztuk

		<p>Materiał 67 % elana 33 % bawełna \pm 3 % (gramatura minimum 200 g/m²). Zapinany na napy.</p>	
3	Fartuch damski z krótkim rękawem	<p>Barwa niebieska lub błękitna. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze ciemnoniebieskim lub granatowym. Fason klasyczny prosty. Dopuszcza się lekko taliowany. Krótki rękaw. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. Bez kołnierza. Długość fartucha w kolano. Materiał 67 % elana 33 % bawełna \pm 3 % (gramatura minimum 200 g/m²). Zapinany na napy.</p>	70 sztuk
4	Ubranie męskie komplet	<p>Komplet bluza + spodnie. Bluza barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Rękaw krótki. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. Kołnierz wykładany. Zapinana na napy. Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Prosta nogawka. Obszycia na zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie kieszenie z boku. Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % bawełna \pm 3 % (gramatura minimum 200 g/m²).</p>	50 sztuk
5	Ubranie damskie komplet	<p>Komplet bluza + spodnie. Bluza barwa biała. Dopuszcza się kolorystyczne wstawki. Fason klasyczny, prosty, dopuszcza się lekko taliowany. Rękaw krótki. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. Kołnierz wykładany. Zapinana na napy. Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Obszycia na zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie kieszenie z boku. Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 %</p>	50 sztuk

		bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m ²).	
7	Bluza męska	Bluza barwa jasnobieżowa. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Rękaw długi. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. Kołnierz wykładany. Zapinana na napy. Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m ²).	25 sztuk

Dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność odzieży oraz bezpieczeństwo pracy.

Zamawiający szczegółowe dane dotyczące rozmiarów umundurowania oraz treści nadruków funkcyjnych określi wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na etapie realizacji umowy. Wymagana dostępność tabeli rozmiarów co najmniej od XS do 3XL.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, w zakresie nie mniejszym niż 1 część.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Warunki ubiegania się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :

a) nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o nie podleganiu wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

c. zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 7 specyfikacji.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający może dokonać oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- a) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- b) Ofertę asortymentowo-cenową należy sporządzić w formie określonej w załączniku nr 1 do siwz.
- c) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na to samo zadanie. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.
- d) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.
- e) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.
- f) W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
- g) Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

**„Przetarg nieograniczony – dostawa odzieży
SZPiGM 3810/47/2018**

- h) Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.
- i) Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.
- j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- k) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.

7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie 3 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia, oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, przedłożenia następujących dokumentów:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
4. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

UWAGA!!! Zamawiający namawia do dołączenia kompletu dokumentów do oferty celem przyspieszenia możliwego rozstrzygnięcia postępowania, zaznacza równocześnie, że ich niedołączenie nie wpłynie na ważność czy wartość oferty.

8. Wadium.

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem pośtańca.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za pomocą faxu (nr 13 43 09 587) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:zampub@szpital-brzozow.pl) zapis nie dotyczy ofert oraz dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na:

- numer referencyjny postępowania:
SZPiGM 3810/47/2018

- adres korespondencyjny:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

UWAGA!

Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje w formie faxu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wszelkie dokumenty w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową, faxem lub mailem, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

10. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U poz. 915). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

kryterium	waga kryterium
1) cena	60 pkt.
2) termin dostawy	5 pkt.
3) jakość	35 pkt.

Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy, Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min” otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

$$(C_{\min}/C) \times 60 = c$$

C_{min} – najniższa oferowana cena

C – cena badanej oferty

c – liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągła w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2) Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 5 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na 8 tygodni od podpisania umowy.

- a) W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 8-tygodniowy termin dostawy otrzyma 0 pkt. w kryterium termin dostawy.
- b) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 6-tygodniowy termin dostawy otrzyma 2 pkt w kryterium termin dostawy
- c) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje 5-tygodniowy lub krótszy termin dostawy otrzyma 5 pkt w kryterium termin dostawy

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy z dokładnością do tygodni (np. 8 tygodni, 7 tygodni, itp.). W przypadku zaoferowania terminu określonego w innych jednostkach miary czasu zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 8 tygodni.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 8 tygodni.

W przypadku gdy wykonawca określi w ofercie termin dostawy krótszy niż 5 tygodni zamawiający przyjmie go jako dopuszczalny i oferta w tym kryterium otrzyma 5 pkt.

3) Jakość

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium jakość – 35 punktów.

Oceny jakości dokona pięcioosobowy zespół specjalistów powołany obok komisji przetargowej – powołany spośród pracowników Oddziału Pomocy Doraźnej, inspektora BHP, Naczelnej Pielęgniarki, Działu Kadr i Pralni. Szczegółowy tryb pracy zespołu oraz zasady dokonywania ocen określają poniższe zapisy.

Jakość odzieży rozumiana jest jako zespół cech obejmujących „podkryteria”:

- a) jakość wykonania i użytych materiałów
- b) estetyka
- c) funkcjonalność

Które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka na podstawie posiadanego doświadczenia i wiedzy teoretycznej.

Ocena podkryteriów jakości dokonana zostanie w skali od 0 do 40 punktów, przy czym wartość punktowa podkryteriów może wynosić:

- a) Jakość wykonania i użytych materiałów – od 0-15 punktów
- b) Estetyka – od 0 do 15 punktów
- c) Funkcjonalność – od 0 do 5 punktów

UWAGA!!! W ramach kryterium jakość zostanie oceniona jakość wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Zamawiający, wezwie wykonawców którzy złożyli oferty do dostarczenia w wyznaczonym terminie, do siedziby zamawiającego, próbek produktów będących przedmiotem zamówienia w ilości 1 sztuki (w części 1 po jednej sztuce pozycja 1-6 przedmiotu zamówienia, w części 2 po 1 sztuce pozycja 1-6 przedmiotu zamówienia).

Do oceny należy przedłożyć próbkę w postaci jednego egzemplarza produktów wymienionych jak powyżej w rozmiarze M, nowego, nieużywanego, tożsamego z produktem zaoferowanym. Próbki zostaną:

- Zatrzymane przez zamawiającego w przypadku gdy oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
- Zwrócone w przypadku pozostałych ofert.

Do każdego produktu powinna być dołączona metryczka z danymi produktu.

Niedostarczenie próbek będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Zgodnie z zasadami oceny próbek przewidzianymi dla zespołu specjalistów w SIWZ:

- a) Jeżeli w określonym kryterium – parametrze wszystkie przedstawione do oceny produkty są jednakowe i nie można wskazać produktów lepszych i gorszych, to wszystkim wykonawcom przyznawana jest maksymalna liczba punktów.
- b) Jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych do oceny produktów w zakresie określonego kryterium – parametru, wskazuje się produkt najlepszy, któremu przyznaje się maksymalną liczbę punktów, zaś produktom ocenianym jako gorsze od najlepszego i lepsze od najgorszego, przyznaje się liczbę punktów pośrednią pomiędzy „0” a liczbą maksymalną.
- c) Zespół specjalistów wykonuje wspólną ocenę dla poszczególnych produktów danego wykonawcy w każdym z podkryteriów.
- d) Zespół specjalistów powinien dążyć do wypracowania zgodnego wspólnego stanowiska w prowadzonej ocenie jakości produktów.
- e) Jeżeli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący komisji przetargowej zarządza jawne głosowanie, w którym każda z osób zespołu ma jeden głos a fakt przeprowadzenia głosowania i jego wynik powinien być odnotowany w dokumentacji z przeprowadzonych czynności.
- f) W przypadku, gdy członek zespołu specjalistów nie zgadza się z rozstrzygnięciem jakie zapadło w formie głosowania, zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej przewodniczącemu komisji przetargowej, które załącza się do dokumentacji prac zespołu.
- g) Zespół specjalistów sumuje liczbę punktów przyznaną poszczególnym produktom danego wykonawcy w ramach każdego podkryterium oceny a następnie wylicza średnią liczbę punktów danego podkryterium dla wszystkich produktów danego wykonawcy.
- h) Suma średnich poszczególnych podkryteriów stanowi liczbę punktów przyznaną danemu wykonawcy za kryterium jakość.
- i) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- j) Z przeprowadzonej oceny jakości zespół specjalistów sporządza protokoły w ilości odpowiadającej liczbie wykonawców, a każdy z protokołów zawiera zestawienie wszystkich produktów przedstawionych do oceny z podaniem nazwy handlowej oraz nazwy producenta.
- k) Punktacja przyznana przez zespół specjalistów stanowi dla komisji przetargowej podstawę do dokonania oceny ofert, a w przypadku braku zastrzeżeń komisji co do wyniku prac zespołu wyniki oceny jakości sporządzone przez zespół wpisywane są przez komisję do arkusza oceny ofert.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferty zostaną ocenione przez pracowników zamawiającego.

11. Tryb udzielania wyjaśnień.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr Sławomir Szałajko, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 14,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ do 14³⁰

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Sposób kontaktu zgodnie z punktem 9 SIWZ.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: **16.10.2018r. godz. 12.15.**

Oferty należy składać na adres zamawiającego:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek „G” administracja.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia **16.10.2018r. o godz. 13.00**, w siedzibie zamawiającego, budynek „G” administracja, świetlica.
Otwarcie ofert jest jawne.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.
O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

16. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.
2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia płatności do 90 dni po terminie wymagalności faktury.

.....
(podpis kierownika jednostki)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZPiGM 3810/47/2018**

Część 1

Nazwa: Odzież ochronna i robocza – umundurowanie pracowników systemu ratownictwa medycznego.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto	Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1	<p>Koszulka z krótkim rękawem</p> <p>Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W.</p> <p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.</p> <p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu tkany lub haftowany. <p>Podkrój szyi wykończony ściągaczem.</p>	Szt.	98					

	Materiał: bawełna łączona z poliestrem lub poliester (nie „PIQUE”), gramatura min. 120 g/m2.							
2	<p>Kurtka całosezonowa z podpinką. Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. Pasy z materiału odblaskowego zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą rozmieszczone minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, • Nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, • Na rękawach na wysokości ramion 	Szt.	37					

<p>(poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,</p> <ul style="list-style-type: none">• Na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokość 5 cm,• Minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m². <p>Kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce.</p> <p>Na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dowolnej krawędzi kurtki obszyty tunel ze sznurkiem ściągającym.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny.</p> <p>Z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu.</p> <p>Rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia.</p> <p>Zamek błyskawiczny głównego zapięcia</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>dwustronnie rozdzielczy.</p> <p>Plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną. Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna. Od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym. Długość co najmniej do wysokości bioder.</p> <p>Oznakowanie przodu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji,• Na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym. <p>Oznakowanie tyłu minimum:</p> <ul style="list-style-type: none">• Na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym ze wzorem graficznym systemu,• Na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji. <p>Bluza podpinka do kurtki.</p> <p>Zgodna z PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie oporu cieplnego.</p> <p>Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki granatowe lub czarne) PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą.</p> <p>Z przodu na dole co najmniej dwie</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny. Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu. Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naszywka ze wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym. <p>Gramatura co najmniej 280 g/m2.</p>							
3	<p>Spodnie zimowe Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Zgodna z PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą co najmniej 2 klasa w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. Do pasa lub z bawatem przednim i tylnym. Minimum dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu</p>	Szt.	37					

	<p>nogawek. Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń, • Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami. <p>Na wysokości kolan wzmocnienia. U góry podtrzymywacze paska. Wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne. Dół nogawek zakończony w sposób umożliwiający łatwą regulację wysokości. Elementy spodni narażone na zabrudzenia w trakcie użytkowania wstawki granatowe lub czarne (obowiązkowo kolana i góra-tył).</p>							
4	<p>Bluza letnia. Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą. Materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m² x Pa/W. Długi rękaw, regulacja dołu rękawa. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. Pod pachami wywietrzniki. Kołnierz z usztywnieniem lub stójka.</p>	Szt.	94					

	<p>Oznakowanie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu ratownictwa medycznego, Naszywka albo taśma samociepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji, Nadruk na plecach z nazwa funkcji. 							
5	<p>Spodnie letnie. Barwa fluorescencyjna czerwona (dopuszcza się wstawki czarne lub granatowe) zgodnie z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, klasa druga w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego. Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z PN-EN ISO 20471:2013-07 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek. Kieszenie minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu. Na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami. <p>Wzmocnienia na wysokości kolan.</p>	Szt.	93					

	U góry podtrzymywane paska. Przystosowane do regulacji długości.							
6	Buty całosezonowe. Wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna. Barwa czarna lub ciemnobrązowa. Materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie.	Szt.	47					
7	<i>Razem</i>					x		x

Termin dostawy tygodni

netto PLN

słownie

brutto PLN

słownie

1. *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.*
2. *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.*

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

.....

Nr tel.

Nr fax.....

mail

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

.....

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Część 2**Nazwa: Odzież ochronna i robocza.**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto	Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1	Fartuch damski z krótkim rękawem. Barwa biała. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorach czerwonym, niebieskim lub błękitnym. Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany. Krótki rękaw. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. Bez kołnierza. Długość fartucha w kolano. Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2). Zapinany na napy.	Szt.	460					
2	Fartuch damski z krótkim rękawem. Barwa beżowa. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze	Szt.	150					

	<p>brązowym.</p> <p>Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany.</p> <p>Krótki rękaw.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Bez kołnierza.</p> <p>Długość fartucha w kolano.</p> <p>Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2).</p> <p>Zapinany na napy.</p>							
3	<p>Fartuch damski z krótkim rękawem.</p> <p>Barwa niebieska lub błękitna. Posiada kolorystyczne wstawki na zasadzie lamówki w kolorze ciemnoniebieskim lub granatowym.</p> <p>Fason klasyczny prosty. Lekko taliowany.</p> <p>Krótki rękaw.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder.</p> <p>Bez kołnierza.</p> <p>Długość fartucha w kolano.</p> <p>Materiał 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2).</p> <p>Zapinany na napy.</p>	Szt.	70					
4	<p>Ubranie męskie komplet.</p> <p>Komplet bluza + spodnie.</p> <p>Bluza barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek.</p> <p>Fason klasyczny, prosty.</p>	Szt.	50					

	<p>Rękaw krótki.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy.</p> <p>Kołnierz wykładany.</p> <p>Zapinana na napy.</p> <p>Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Obszycia na zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie kieszenie z boku.</p> <p>Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek.</p> <p>Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m²).</p>							
5	<p>Ubranie damskie komplet.</p> <p>Komplet bluza + spodnie.</p> <p>Bluza barwa biała. Dopuszcza się kolorystyczne wstawki.</p> <p>Fason klasyczny, prosty, dopuszcza się lekko taliowany.</p> <p>Rękaw krótki.</p> <p>Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy.</p> <p>Kołnierz wykładany.</p> <p>Zapinana na napy.</p> <p>Spodnie barwa biała. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Obszycia na zakończeniu nogawek. Co najmniej dwie</p>	Szt.	50					

	kieszenie z boku. Na pasek, zapięcie guzik oraz zamek. Materiał bluza i spodnie 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2).							
6	Bluza męska. Bluza barwa jasnobeżowa. Nie dopuszcza się kolorystycznych wstawek. Fason klasyczny, prosty. Rękaw długi. Z przodu co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej i dwie u dołu bluzy. Kołnierz wykładany. Zapinana na napy. Materiał bluza 67 % elana 33 % bawełna ± 3 % (gramatura minimum 200 g/m2).	Szt.	25					
7	<i>Razem</i>						x	x

Termin dostawy tygodni

netto PLN

słownie

brutto PLN

słownie

1. *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.*
2. *Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.*

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

.....

Nr tel.

Nr fax.....

mail

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

.....

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SZPiGM 3810/47/2018, oświadczam, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. *
2. Podlegam wykluczeniu z postępowania. *

* niepotrzebne skreślić.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, SZPiGM 3810/47/2018, oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, SZPiGM 3810/47/2018, oświadczamy, że:

- nie zamierzamy zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,
- zamierzamy zlecić podmiotom trzecim podwykonawstwo*,

W przypadku zlecenia podmiotom trzecim podwykonawstwo należy wraz z oświadczeniem wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, SZPiGM 3810/47/2018, oświadczamy, że:

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
- nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*

* niepotrzebne skreślić.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

- W Z Ó R -
UMOWA DOSTAWY
NR SZPiGM 3810/47/2018

zawarta w Brzozowie, w dniur. pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

lek. Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektor
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,
a

....., reprezentowaną przez:
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”.

§ 1

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje **odzież ochronną i roboczą**, fabrycznie nową, nie używaną, rok produkcji 2018, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy przedmiotem sprzedaży.
2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży spełnia wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu sprzedaży, określonego w § 1, na kwotę ... PLN brutto (słownie: ... / 100).
2. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z zakupem przedmiotu objętego umową, wymienionego w § 1 ust. 1, w szczególności:
 - a) Koszt dostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży na teren Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego,

§ 3

1. Wymieniony w § 1 przedmiot sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do ... tygodni od daty podpisania umowy.
2. Kupujący dopuszcza realizację zamówienia w częściach.
3. Kupujący, niezwłocznie po zawarciu umowy nie później niż 1 tydzień od zawarcia umowy, przekaże Sprzedającemu kompletne dane o rozmiarach wymaganych produktów. W przypadku gdy przekazanie tych danych przedłuży się ponad 1 tydzień termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas przedłużenia powyżej jednego tygodnia.
4. Poprzez dostawę strony umowy rozumieją dostarczenie i pozostawienie w dyspozycji zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w postaci fizycznej a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych (np.

licencji) co najmniej przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do posiadania i korzystania z prawa (np. umowa licencyjna).

5. Do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie realizacji umowy Kupujący wyznacza: Panią Martę Lasek – tel. ..., ...@szpital-brzozow.pl.

§ 4

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot sprzedaży kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku realizacji zamówienia w częściach strony dopuszczają fakturowanie częściowe.
2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.
3. Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.

§ 5

1. Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru przedmiotu sprzedaży okaże się, że przedmiot sprzedaży dostarczony przez Sprzedającego, jest niezgodny z przedmiotem umowy.
2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:
 - opóźnienia w realizacji zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - odstąpienia od umowy przez Kupującego, w szczególności z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku:
 - opóźnienia w odbiorze przedmiotu sprzedaży – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku dostarczenia w pełni kompletnego przedmiotu sprzedaży,
 - odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn obciążających Kupującego – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, strony mogą być zobowiązane do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 6

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany umowy wyłącznie w przypadku:
 - a) obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),

- b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu),
- c) zmiany danych podmiotu zawierającego umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku zapłaty kar umownych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
4. W przypadku jakiegokolwiek formy przekształcenia Kupującego wszystkie prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszej umowy przechodzą na podmiot będący aktualnym właścicielem przedmiotu umowy.
5. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
7. Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwóch dla Kupującego i jednym dla Sprzedającego.

Sprzedający

Kupujący